

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□
□□

11

1. 簡介.....	1
2. 簡介 開源 軟體 簡介	1
3. BSD 開源 軟體 的 簡介	2
4. FreeBSD 的 簡介 BSD 開源 軟體	2
5. GPL 簡介	2
6. 開源 軟體 LGPL 簡介.....	3
7. 簡介 開源 軟體 的 簡介	3
8. 開源 軟體 的 簡介	3
9. GPL 開源 軟體	4
10. BSD 簡介	4
11. BSD 開源 軟體 的 簡介	5
12. 簡介	6
開源 軟體	6

1.

本專案採用 BSD 授權，所有貢獻者均採用 GPL 或 BSD 授權。本專案採用 GPL 或 BSD 授權。

2. □□ □□□ □□□□ □□

[illegible][illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

1968 ခုနှစ်(Informatics) ခုနှစ် ခု ခု ခု ခု ခု ခု ခု ခု, ခုနှစ် ခု, ခု ခု ခုနှစ် ခု ခု ခု ခု ခု. ခုနှစ် ခု ခု ခု ခု ခု ခု ခု ခု, ခု ခုနှစ် ခုနှစ်, ခု ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል:

“ከ ዘመን ዘመን በፊት የግል ስልጣን ስለነበረው ምንም ሆኖ ለሕግ ምልክት ይገኛል。”[1]

GPL በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ **GPL** በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል:

- በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ, ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ምንም ሆኖ ለሕግ ምልክት ይገኛል.
- በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ, ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ለ **GPL** በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ **GPL** በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.
- **GPL** በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.
- ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.
- በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.
- **Linux** በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.

በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.

6. ምልክት **LGPL** ምልክት

በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.

GPL **GPL** ምልክት, ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.

በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.

7. ምልክት ምልክት ምልክት

በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.

GPL ምልክት ምልክት ምልክት ምልክት.

BSD ምልክት ምልክት ምልክት ምልክት ምልክት. ይህ **BSD** ምልክት ምልክት ምልክት, ይህ ምልክት ምልክት ምልክት ምልክት ምልክት.

8. ምልክት ምልክት ምልክት

በዚህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል. ይህ ምልክት ማሳሰቢያ ይገኛል.

[illegible]

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

9. GPL の 4 つの特長

[illegible]

GPL 與 其他 自由 軟體 不同 “**自由**” 是指 **CD** 與 其他 軟體 與 其 代碼 必須 是 自由 軟體。而 **GPL** 與 其 其他 軟體 與 其 代碼 必須 是 自由 軟體。

[illegible]

GPL 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

ພຶ້ນຖານ ພາສາ ພຶ້ນຖານ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. ພາສາ **GPL** **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. **GPL** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ. (**Linux** ພາສາພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ **API** ພາສາ ພາສາ ພາສາ ພາສາ.)

GPL 00000000 0000 0000 000 000 0, 0 00 00 0 000 000000 0000. 000 000 000 000000000 00(non-GPL) 00000 00 000 00000 000 000 00 000 000 000 0 00, 00 00 00 000 000 0000 00000000. 000 00000 00000 00000 000 00 0000 00 0000 000 000000 GPL0 LGPL0 00000 000 00000 00000.

GPL ແມ່ນ ແອນນະ ພາບ ຂອງ ມັນ ແມ່ນ ແອນນະ ພາບ ແອນນະ ພາບ. ມັນ ແມ່ນ ແອນນະ ພາບ ແອນນະ ພາບ, ມັນ ແມ່ນ ແອນນະ ພາບ ແອນນະ ພາບ ມັນ ແມ່ນ ແອນນະ ພາບ ແອນນະ ພາບ.

[illegible]

10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 00 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 000000. 0000000 0000 00 000 **GPLv** 00000000.

BSD ကိုတော့ တစ် နည်း တစ်နည်း, “ငါတို့က တစ်ခုခု ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့လား?”ဆို တဲ့ BSD ကိုတော့ တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုပဲ, BSD ကိုတော့ တစ်ခု, ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့, ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ BSD ကိုတော့ ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ ဂ နဲ့တော့, ဂ နဲ့ ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ ဂ နဲ့တော့, တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ ဂ နဲ့တော့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့, BSD ကိုတော့ တစ်ခုခု ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့ တစ် နည်း တစ်နည်း ပြုလုပ်ဖို့.

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□